



Familia: Leguminosae, Caesalpinioideae.

Sinónimos: *Poinciana decaryi* R. Vig., *Poinciana adansonoides* R. Vig.

Nombre común: Flamboyant blanco.

Lugar de origen: sur y suroeste de Madagascar.

Etimología: El nombre del género procede del griego *delos* = claro, evidente y *ónyx*, *ónychos* = uña, en alusión a sus pétalos notablemente unguiculados. El epíteto específico honra la memoria del botánico y colector de plantas francés Raymond Decary (1891-1973), quien realizó una extensa labor investigadora en Madagascar.

Descripción: Árbol caducifolio de porte aparasolado que puede alcanzar 5-6 m de altura, con un tronco ramificado hacia el ápice, estrechado en la base y engrosado en su parte media, de hasta 80 cm de diámetro, con una corteza grisácea que se desprende en tiras papiráceas, dejando ver la corteza inferior que es de color castaño-rojizo o verdosa. Yemas negruzcas, glabras. Hojas pinnadas, con 2-3 pares de pinnas, cada una portando 7-13 pares de folíolos opuestos, estrechamente oblongos, de (12-)16-30 x 4-10 mm, glabros, consistentes, de color verde grisáceo mate por el haz y ligeramente más pálidos por el envés. Inflorescencias en racimos axilares formando corimbos, con los ejes y los pedicelos glabros, éstos últimos de 15-45 mm de largo y generalmente retorcidos. Flores apareciendo al tiempo que las hojas, de 7-8 cm de diámetro totalmente abiertas, olorosas, inicialmente de color blanco cambiando a amarillo-albaricoque, con los pétalos anchos y solapados, el superior con una mancha ama-

rillo limón y los márgenes blancos, todos unguiculados, con la uña rojiza hacia la base y los estambres y el estilo rosados. Cáliz con 5 sépalos valvados, extendidos, de 15-20 mm de largo, verdes, glabros exteriormente y lanosos en su interior; corola con 5 pétalos solapados, de 35-50 x 25-35 mm, obtusos, con los márgenes muy rizados. Androceo con 10 estambres, con los filamentos de 4,5-7 cm de longitud y las anteras de 2-3 mm de largo. Gineceo con un ovario comprimido, densamente lanoso, conteniendo numerosos óvulos. Estilo largo y delgado, con un estigma pequeño. Legumbre linear-oblonga, comprimida, de 30-40 x 3,5-3,8 cm, de color marrón negruzco en la madurez, a menudo fracturándose en pedazos, conteniendo 18-23 semillas elipsoides, de unos 12-17 x 9-11 mm.

Cultivo y usos: Requiere de suelos medianamente fértiles y bien drenados y de una exposición soleada, si bien soporta la sombra parcial. Aunque durante sus primeros años necesita de algunos riegos, tolera bastante bien la sequía una vez establecido. Es sensible a las heladas y a temperaturas persistentes por debajo de los 3-5 grados centígrados. Se multiplica por semillas, que deben someterse a inmersión en agua antes de la siembra, y también al parecer por esquejes. La especie se utiliza localmente para obtener carbón, y con sus troncos ahuecados se hacen canoas. De su resina se obtiene una especie de pegamento. Se utiliza localmente como árbol ornamental en las ciudades, y se dice que sus semillas son comestibles. Especie clasificada como vulnerable en la lista roja de especies amenazadas de la UICN.