

Epónimos del género *Kalanchoe*



Alfred Granddier 1836-1921



Alvin Berger 1871-1931



Andre Aubreville 1897-1982



Carl Axel Magnus Lindman
1856-1928



Eugène Louis Bouvier 1856-1944



Friedrich Gerhard Rohlf's
1831-1896



Hans Joachim Schlieben 1902-1975



Henri Alexandre Junod 1863-1934



Henry Harold Welch Pearson
1870-1916



Arnold Penther 1865-1931



Auguste Chevalier 1873-1956



Boris Alexjewitsch Fedtschenko
1872-1947



Friedrich Welwitsch (1806-1872)




Gaston Eugene Marie Bonnier
1853-1922



Georg August Schweinfurth
1836-1925



Henry Nicholson Ellacombe
1822-1916



Hugh Neville Dixon 1861-1944



Hugo Baum 1867-1950



James Britten 1846-1924



James Theodore Bent 1852-1897



John Isaac Briquet 1870-1931



Otto Stapf 1857-1933




Philippe Édouard Léon Van Tieghem
1839-1914



Pierre Jean-Louis Dangeard
1895-1970



Wilhelmus Josephus Jongmans
1876-1957



William Thurnel Thyselton-Dyer
1843-1926



Josef Bogner (1839-)

© 2015 José Manuel Sánchez de Lorenzo-Cáceres
Ingeniero Técnico Agrícola

Epónimos del género *Kalanchoe* Adanson (Crassulaceae)

JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ DE LORENZO-CÁCERES

Ingeniero Técnico Agrícola

RESUMEN: se reúne una lista de 118 epítetos específicos del género *Kalanchoe* dedicados a personalidades y se explica su etimología.

Palabras clave: epónimos, *Kalanchoe*, etimología.

ABSTRACT: A list of 118 epithets of genus *Kalanchoe* named after a person's name is given, and their etymology is explained .

Key words: eponyms, *Kalanchoe*, etymology.

INTRODUCCIÓN

El género *Kalanchoe* fue publicado por Michel Adanson en 1763, mientras que el género *Bryophyllum* lo publicó R. A. Salisbury en 1805. Años más tarde, en 1907, el botánico estadounidense especialista en Crasuláceas Raymond-Hamet, publica su monografía sobre el género *Kalanchoe*, incluyendo al género *Bryophyllum* dentro del mismo. Pero este criterio no ha sido aceptado unánimamente por todos los botánicos, y aún hoy hay quienes consideran ambos géneros separados o hay

quienes consideran *Bryophyllum* como una sección del género *Kalanchoe*. Nosotros hemos seguido los criterios de Urs Eggli, quien en su reciente monografía sobre las crasuláceas suculentas publicada en 2003, sólo trata *Kalanchoe*, reconociendo la sección *Kalanchoe*, con flores erectas y hojas sin emisión de bulbillos y la sección *Bryophyllum*, con flores colgantes y hojas a menudo emitiendo bulbillos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se ha chequeado la base de datos "The Plant List 1.1" y se han obtenido todos los nombres relativos a personas tanto de especies como de subespecies e híbridos de *Kalanchoe*, no discriminando entre nombres válidos, ilegítimos o sinonimias. Para conocer a qué personajes se dedicaban los taxones se han utilizado numerosas fuentes, alguna de tipo etimológico general, y con frecuencia los propios protólogos, estando recogidas la mayor parte de estas referencias en la bibliografía.

Para cada una de las especies relacionadas se menciona, de forma muy generalizada, el año de publicación, su distribución geográfica y el personaje al que el epíteto honra, con su nombre completo, su nacionalidad, la fecha de nacimiento, si se conoce, y la fecha de fallecimiento si hubiera acontecido y si se

conoce o, a veces, si no se conocen estas fechas, al menos la época en que la persona destacó. Por último, algunas características o cualidades del personaje, su actividad principal o algún motivo por el que destacó, sin entrar en más detalles biográficos, pues no es la finalidad de este modesto trabajo.

Los 58 nombres aceptados actualmente como válidos se han escrito en negrita normal y color rojo. En el caso de sinónimos y nombres ilegítimos, que se han escrito en negrita cursiva y color negro y totalizan 60, se menciona entre corchetes su nombre válido aceptado según los criterios que generalmente hemos seguido (U. Eggli, 2003). Para todos los taxones mencionados se han empleado las abreviaturas de autores botánicos generalmente aceptadas (Brummitt & Powell, 1992).

RESULTADOS

De los 118 epítetos listados alfabéticamente en el apéndice final, sólo 6 de ellos pertenecen a mujeres frente a los 112 dedicados a

varones. Se han hallado dos epítetos que creemos que corresponden a errores ortográficos o de otro tipo.

BIBLIOGRAFÍA

- A. A. Bullock** (1932) New species from Mount Elgon. *Bull. Misc. Inform. Kew* 1932: 487-509
- A. Engler & L. Diels** (1907) Beiträge zur Flora von Afrika XXX. Crassulaceae africanae. *Bot. Jahrb. Syst.* 39: 462-468
- Bernard Descoigns** (2006) *Kalanchoe rebmannii*, Crassulacée nouvelle de Madagascar. *J. Bot. Soc. Bot. France* 33: 29-32
- Brummitt, R.K. & Powell, C.E.** (1992) Authors of plant names. Royal Botanic Gardens, Kew.
- E. Figueiredo & G.F. Smith** (2010) What's in a name: epithets in *Aloe* L. (Asphodelaceae) and what to call the next new species. *Bradleya* 28: 79-102
- Edith Raadts** (1977) The genus *Kalanchoe* (Crassulaceae) in tropical East Africa. *Willdenowia* 8: 101-157
- Edith Raadts** (1979) Eine neue und eine seltene *Kalanchoë* aus Kenia (Ost-Afrika). *Willdenowia* 9: 285-287
- Erich Werdermann** (1937) Neue sukkulenten aus dem Botanischen Garten Berlin-Dahlem II. Crassulaceae. *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 42: 1-7
- F. Gagnepain** (1916) Quelques *Kalanchoe* nouveaux d'Asie. *Notul. Syst.* (Paris) 3: 219-221
- F. Gagnepain** (1916) Un *Kalanchoe* nouveau d'Indo-Chine. *Notul. Syst.* (Paris) 3: 275
- G.E. Wickens** (1987) Crassulaceae. Flora of Tropical East Africa. A.A. Balkema.
- H. Trevor Clifford & Peter D. Bostock** (2007) Etymological Dictionary of Grasses. Springer-Verlag, Berlin.
- H.R. Tölken** (1985) Crassulaceae, en O.A. Leistner (ed.), Flora of Southern Africa, vol. 14. Botanical Research Institute.
- Hans Schinz** (1896) Beiträge zur Kenntnis der Afrikanischen Flora (V). *Bull. Herb. Boissier* 4: 814
- Hans Schinz** (1912) Beiträge zur Kenntnis der Afrikanischen Flora (XXV). *Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich* 57: 531-562
- Hermann Jacobsen** (1986) A Handbook of succulent plants. 3 vol. Blandford Press.
- J.D. Hooker** (1901) Curtis's Botanical Magazine 127, t. 7765.
- James Britten** (1871) Crassulaceae, en D. Oliver, Flora of Tropical Africa 2: 385-401
- Karl von Poellnitz** (1934) *Kalanchoe Blossfeldiana*. *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 35: 159-60
- Lauzac-Marchal M.** (1974) Réhabilitation du genre *Bryophyllum* Salisb. (Crassulacées, Kalanchoïdées). *Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci.* 278: 2505.
- Leon Croizat** (1937) Une nouvelle espèce de *Kalanchoe* du Mozambique. *Bull. Jard. Bot. État Bruxelles* 14(4): 363-366
- Nicholas Edward Brown** (1902) New or noteworthy plants. *Gard. Chron.* 32: 110-111
- Octave Mannoni & Pierre Boiteau** (1947). Quatre *Kalanchoe* nouveaux de Madagascar. *Notul. Syst.* (Paris) 13: 149-154
- Pampanini R.** (1909) Alcune *Kalanchoë* della Eritrea. *Boll. Soc. Bot. Ital.* 1909: 52.
- P. Font Quer** (1935) De flora occidentale adnotaciones. *Cavanillesia* 7: 149-150
- Pierre Boiteau & Lucile Allorge-Boiteau** (1995) *Kalanchoe* de Madagascar. Systématique, écophysiologie et phytochimie. Editions HR-ICSN-Karthala.
- Pierre Boiteau & Octave Mannoni** (1948) Les *Kalanchoe*. section II. *Bryophyllum*. *Cactus* (Paris) 14: 23-28
- Pierre Boiteau & Octave Mannoni** (1949) Les *Kalanchoe*. 7 Suffrutescentes. *Cactus* (Paris) 21: 69-76
- R. Fernandes** (1983) Crassulaceae, en E. Launert (ed.), Flora Zambesiaca, vol. 7(1). Royal Botanic Gardens, Kew.
- R. Pampanini** (1909) Alcune *Kalanchoe* della Eritrea. *Bull. Soc. Bot. Ital.* 1909: 51-56
- Raymond Hamet & Perrier de la Bathie** (1912) Contribution a l'étude des crassulacées malgaches. *Ann. Sci. Nat. Bot.* sér. 9, t. 16: 361-377
- Raymond Hamet & Perrier de la Bathie** (1913) Sur un nouveau *Kalanchoe* malgache. *Bull. Geogr. Bot.* 23: 148-151
- Raymond Hamet & Perrier de la Bathie** (1914) Nouvelle contribution a l'étude des crassulacées malgaches. *Ann. Mus. Colon. Marseille*, sér. 3, t. 2: 113-207
- Raymond Hamet & Perrier de la Bathie** (1915) Troisième contribution a l'étude des crassulacées malgaches. *Ann. Mus. Colon. Marseille*, sér. 3, t. 3: 63-121
- Raymond Hamet** (1907) Monographie du genre *Kalanchoe*. *Bull. Herb. Boissier*, sér. 2, t. 7: 869-900
- Raymond Hamet** (1908) Monographie du genre *Kalanchoe*. *Bull. Herb. Boissier*, sér. 2, t. 8: 17-48
- Raymond Hamet** (1910) *Kalanchoe aliciae* sp. nov. et *K. beharensis* Drake del Castillo. *Bull. Soc. Bot. France* 57: 191-192
- Raymond Hamet** (1910) Sur quelques *Kalanchoe* peu connus. *Bull. Soc. Bot. France* 57: 18-24
- Raymond Hamet** (1912) Sur un nouveaux *Kalanchoe* de la baie de Delagoa. *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 11: 292
- Raymond Hamet** (1916) Sur quelques crassulacées nouvelles. *J. Bot.* 54, suppl. 1: 1-33
- Raymond Hamet** (1916) Sur un groupe de transition reliant le genre *Kalanchoe* au genre *Cotyledon*. *Rev. Gen. Bot.* 28: 80-84
- Raymond Hamet** (1941) Sur une nouvelle espèce de *Kalanchoe*: Le *Kalanchoe stearni* (Crassulacées). *Bull. Mus. Natl. Hist. Nat.* sér. 2, 13: 334
- Raymond Hamet** (1949) Sur quelques espèces du genre *Kalanchoe* du Congo Belge. *Bull. Jard. Bot. État Bruxelles* 19(4): 437-441
- Raymond Hamet** (1950) Sur deux *Kalanchoe*, l'un, insuffisamment connu, de l'Angola, l'autre, nouveau, récolté dans la colonie portugaise du Mozambique. *Bol. Soc. Brot.* II, 24: 97-113
- Raymond Hamet** (1963) Sur quatre *Kalanchoe*-dont trois nouveaux d'Angola et sur un *Kalanchoe* du mozambique. *Bol. Soc. Brot.* II, 37: 5-32
- Sijfert H. Koorders** (1918) Beschreibung von *Kalanchoë* Schumacheri vom Idjen-Plateau und Revision der Crassulaceae von Java. *Bull. Jard. Bot. Buitenzorg*, ser. 3, 1: 169-180
- Theodore Cooke** (1903) Flora of the Presidency of Bombay vol. 1. Taylor and Francis. London
- Urs Eggli & Leonard E. Newton** (2004) Etymological dictionary of succulent plant names. Springer-Verlag, Berlin.
- Urs Eggli** (2003) Illustrated Handbook of Succulent Plants. Crassulaceae. Springer-Verlag, Berlin.
- William Watson** (1902) New and interesting plants. *Kalanchoe kewensis*. *Garden* (London) 61: 338-339

INTERNET

- The Plant List** (2013). Version 1.1
Consultada en Junio de 2015.
<http://www.theplantlist.org/>
- Charters, M.** The Eponym Dictionary of Southern African Plants.
Consultada en Junio de 2015.
<http://www.calflora.net/southafrica/1Titlepage.html>
- The International Plant Names Index.**
Consultada en Junio de 2015
<http://www.ipni.org>
- Tropicos.org.** Missouri Botanical Garden.
Consultada en Junio de 2015.
<http://www.tropicos.org>
- HUH Databases. Botanist Search.**
Consultada en Junio de 2015.
http://kiki.huh.harvard.edu/databases/botanist_index.html

APÉNDICE

Kalanchoe adaelae Raym.-Hamet (1908), planta nativa de las Islas Comores, cuyo epíteto específico honra a la señorita Adèle Le Chartier, amiga personal del botánico francés que describió la planta, Raymond Hamet.

Kalanchoe adolphi-engleri Raym.-Hamet (1955) [= **K. gastonis-bonnierii** Raym.-Hamet & H. Perrier (1912)], en honor del botánico alemán Heinrich Gustav Adolf Engler (1844-1930), célebre botánico autor de un sistema de clasificación de las plantas y de numerosas publicaciones.

Kalanchoe afzeliana Britten (1871) [= **K. laciniata** (L.) DC. (1802)] en honor del botánico sueco Adam Afzelius (1750-1837), quien fue asesor agrícola en África tropical y recolectó la planta en Sierra Leona.

Kalanchoe aliciae Raym.-Hamet (1910) [= **K. pubescens** Baker (1886)], en honor de la señorita Alice Leblanc, amiga personal de Raymond Hamet, quien describió la planta.

Kalanchoe aubrevillei Raym.-Hamet ex Cufod. (1967), dedicado al botánico francés André Aubréville (1897-1982), especialista en flora de África tropical y uno de los fundadores de la actual CIRAD.

Kalanchoe ballyi Raym.-Hamet ex Cufod. (1967), en honor del botánico suizo del Museo Nacional Coryndon de Nairobi, Peter René Oscar Bally (1895-1980), explorador, recolector y especialista en plantas suculentas.

Kalanchoe baumii Engl. & Gilg (1903), planta nativa de Zaire, Mozambique, Namibia y Sudáfrica, dedicada a la memoria del botánico y horticultor alemán Hugo Baum (1867-1950), quien participó y recolectó plantas en la expedición Cunene-Zambesi a Angola en 1899-1900.

Kalanchoe beauverdii Raym.-Hamet (1907), planta de Madagascar cuyo epíteto específico honra al botánico suizo Gustave Beauverd (1867-1942), mantenedor del herbario Boissier de Ginebra.

Kalanchoe bentii C.H. Wright ex Hook. (1901), planta de Arabia Saudí dedicada a su descubridor, el arqueólogo, explorador y escritor británico James Theodore Bent (1852-1897), quien viajó por el sur de Arabia, Sudán y Socotra.

Kalanchoe bequaertii De Wild. (1923) [= **K. densiflora** Rolfe (1919)], planta del centro y este de África, dedicada al naturalista estadounidense de origen belga, Joseph Charles Corneille Bequaert (1886-1982), quien desde 1913 a 1915 trabajó como botánico en el Congo belga, donde recolectó plantas y moluscos.

Kalanchoe bergeri Raym.-Hamet & H. Perrier (1914), planta malgache dedicada al botánico alemán, gran especialista en suculentas, especialmente *Agave*, Alwin Berger (1871-1931), quien fue conservador del Jardín Botánico Hanbury, en La Mortola (Italia).

Kalanchoe bhidei T. Cooke (1903), planta de la India dedicada a su primer recolector, R.K. Bhide, un especialista en botánica económica hindú del Colegio de Agricultura de Poona, ilustrador en 1935 de la obra *Bombay Grasses*.

Kalanchoe bitteri Raym.-Hamet & H. Perrier (1914), planta nativa de Madagascar, dedicada al botánico y pteridólogo alemán, Friedrich August Georg Bitter (1873-1927), quien fue director del Jardín Botánico de Bremen y profesor en la Universidad de Gotinga, donde también dirigió su jardín botánico.

Kalanchoe blossfeldiana Poelln. (1934), planta de Madagascar, cuyo epíteto específico honra al horticultor alemán Robert Blossfeld (1882-1945), quien en 1913 estableció en Potsdam una firma de importación y exportación de plantas y semillas de renombre internacional.

Kalanchoe bogneri Rauh (1993), planta de Madagascar dedicada al botánico alemán Josef Bogner (1939-), conservador del Jardín Botánico de Munich y especialista en Aráceas, quien en 1975 redactó la familia Araceae para la Flora de Madagascar y de las Comores.

Kalanchoe boisii Raym.-Hamet & H. Perrier (1914), planta de Madagascar cuyo epíteto específico recuerda al botánico y horticultor francés Désiré Georges Jean Marie Bois (1856-1946), quien entre otros cargos ostentó el de director del Museo Nacional de Historia Natural y presidente de la sección de estudios científicos de la Sociedad Nacional de Horticultura de Francia.

Kalanchoe bonnierii Raym.-Hamet (1907) [= **K. linearifolia** Drake (1903)], planta malgache dedicada al botánico y ecólogo francés Gaston Eugène Marie Bonnier (1853-1922), profesor en la Sorbona y coautor en 1944, junto con G. Layens, de una popular flora de Francia, Suiza y Bélgica.

Kalanchoe bouvetii Raym.-Hamet & H. Perrier (1914), planta de Madagascar, nombrada en memoria del botánico francés Georges Bouvet (1850-1929), director del Museo de Historia Natural y Jardín Botánico de Angers.

Kalanchoe bouvieri Raym.-Hamet & H. Perrier (1912) [= **K. rosei** Raym.-Hamet & H. Perrier (1914)], planta de Madagascar dedi-

cada al entomólogo francés Eugène Louis Bouvier (1856-1944), profesor del Museo de Historia Natural de París.

Kalanchoe briquetii Raym.-Hamet (1911), planta malgache cuyo epíteto específico honra al botánico y pteridólogo suizo John Isaac Briquet (1870-1931), director del Jardín Botánico de Ginebra hasta 1931.

Kalanchoe brittenii Raym.-Hamet (1916) [= **K. crenata** (Andrews) Haw. (1812)], planta que se extiende desde África tropical hasta Sudáfrica, nombrada en honor del botánico inglés James Britten (1846-1924), editor del *Journal of Botany* durante muchos años.

Kalanchoe chapototii Raym.-Hamet & H. Perrier (1915), planta de Madagascar, cuyo nombre honra al médico francés Dr. Chapotot, jefe médico del hospital de Lyon.

Kalanchoe chevalieri Gagnep. (1916), planta de Vietnam, cuyo epíteto específico recuerda al botánico y pteridólogo francés Auguste Jean Baptiste Chevalier (1873-1956), profesor del Museo Nacional de Historia Natural.

Kalanchoe costantinii Raym.-Hamet (1907) [= **K. beauverdii** Raym.-Hamet (1907)], planta malgache dedicada al botánico francés Julien Noël Costantin (1857-1936), naturalista del Museo nacional de Historia Natural.

Kalanchoe craibii Raym.-Hamet (1914), planta de Tailandia cuyo nombre honra al botánico británico William Grant Craib (1882-1933), profesor de botánica en la Universidad de Aberdeen y especialista en la flora de Siam.

Kalanchoe crundallii Verd. (1946), planta sudafricana dedicada a su recolector, el británico Albert Henry Crundall (1889-1975), oficial de Barclays Bank y botánico aficionado, quien realizó varios viajes y colectas de plantas en Sudáfrica.

Kalanchoe cuisini Durand & Wild. (1899) [= **K. velutina** Welw. ex Britten (1871)], planta nativa de África tropical, cuyo epíteto específico recuerda al pintor paisajista francés Charles Cuisin (1815-1859), quien ilustró algunas obras botánicas de la época.

Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet & H. Perrier (1914), planta de Madagascar cuyo nombre honra al Sr. y la Sra. Daigremont (fl. 1914), matrimonio francés estudiosos de las plantas alpinas y poseedores de una buena colección de crasuláceas en Soisy-sous-Montmorency.

Kalanchoe dangeardii Raym.-Hamet (1916) [= **K. velutina** subsp. **dangeardii** (Raym.-Hamet) R.Fern. (1980)], planta angoleña dedicada al botánico francés, especialista en algas, Pierre Jean Louis Dangeard (1895-

1970), profesor de botánica en la Universidad de Bordeaux.

Kalanchoe deflersii Gagnep. (1916) [= **K. bentii** subsp. **bentii** C.H. Wright ex Hook. (1901)], planta nativa del Yemen cuyo epíteto específico honra al botánico francés Albert Deflers (1841-1921), autor en 1889 de *Voyage au Yemen: Journal d'une excursion botanique*.

Kalanchoe dielsii Raym.-Hamet (1931) [= **K. prittwitzii** Engler (1907)], planta distribuida por Uganda, Kenia, Tanzania, Zaire, Sudán, Etiopía y Somalia, dedicada al botánico alemán Friedrich Ludwig Emil Diels (1874-1945), director del Jardín Botánico de Berlin-Dahlem.

Kalanchoe dinklagei Rauh (1985), planta de Madagascar dedicada por Werner Rauh (1913-2000) a un tal W. Dinklage, horticultor del Jardín Botánico de Heidelberg, en cuyo herbario se depositó toda la colección herborizada por el prestigioso botánico alemán.

Kalanchoe dixoniana Raym.-Hamet (1914), planta de Tailandia poco conocida, dedicada al botánico, briólogo y explorador inglés Hugh Neville Dixon (1861-1944), quien viajó y recolectó por la India.

Kalanchoe dyeri N.E. Br. (1904), planta nativa de Malauí cuyo epíteto específico recuerda al botánico inglés William Thurner Thyselton Dyer (1843-1928), director del Jardín Botánico de Kew desde 1885 hasta 1905.

Kalanchoe elizae A. Berger (1903), planta de Malauí y Mozambique dedicada por el botánico alemán, experto en plantas suculentas, Alwin Berger (1871-1931) a su esposa Eliza Berger, a la que también dedicó *Agave elizae*, *Aloe elizae*, *Cotyledon elizae* y *Mesembryanthemum elizae*.

Kalanchoe ellacombei N.E.Br. (1912) [= **K. lanceolata** (Forssk.) Pers. (1805)], planta con amplia distribución en África y Madagascar, llegando hasta Arabia y la India, cuyo epíteto específico honra al inglés Henry Nicholson Ellacombe (1822-1916), canónigo de Bristol y vicario de Bitton, así como afamado jardinero.

Kalanchoe exellii Raym.-Hamet (1963) [= **K. velutina** subsp. **velutina** Welw. ex Britten (1871)], planta de Angola dedicada al botánico inglés Arthur Wallis Exell (1901-1993), del Museo de Historia Natural de Londres, uno de los coeditores de la Flora Zambesiaca.

Kalanchoe fadeniorum Raadts (1979), planta de Kenia dedicada a sus recolectores, el botánico estadounidense Robert Bruce Faden (1942-), de la Smithsonian Institution de Washington, y su esposa Audrey Joy Fa-

den (1941-), nacida en Kenia, botánica y artista, gran colaboradora del trabajo de su marido.

Kalanchoe faustii Font Quer (1935) [= ***K. laciniata*** (L.) DC. (1802)], planta de amplia distribución dedicada al naturalista alemán, que se afincó en Barcelona, Karl Faust (1874-1952), creador del Jardín Botánico Mar i Murtra de Blanes.

Kalanchoe fedtschenkoi Raym.-Hamet & H. Perrier (1915), planta malgache cuyo epíteto específico recuerda al botánico ruso Boris Alexjewitsch Fedtschenko (1872-1947), director del Jardín Botánico de San Petesburgo.

Kalanchoe fernandesii Raym.-Hamet (1950), planta de Mozambique afín a *K. lanceolata*, dedicada al botánico portugués Abílio Fernandes (1906-1994), director del Jardín Botánico de Coimbra y presidente de la Sociedad Broteriana desde 1942 hasta 1974.

Kalanchoe figuereidoi Croizat (1937) [= ***K. humilis*** Britten (1871)], planta de Mozambique dedicada al ingeniero portugués António de Figueiredo Gomes e Sousa (1896-1973), quien recolectó plantas en Angola, enviándolas al Instituto Botánico de Coimbra. Al parecer el autor (L. Croizat, 1937) cometió el error de transcribir el nombre como Figueireido en lugar de Figueiredo.

Kalanchoe gastonis-bonnieri Raym.-Hamet & H. Perrier (1912), planta malgache dedicada al botánico y ecólogo francés, Gaston Eugène Marie Bonnier (1853-1922), profesor en la Sorbona y coautor de una popular flora de Francia, Suiza y Bélgica.

Kalanchoe gentyi Raym.-Hamet & H. Perrier (1914) [= ***K. synsepala*** Baker (1882)], planta malgache cuyo epíteto específico honra al botánico francés Paul André Genty (1861-1955), director del Jardín Botánico de Dijon.

Kalanchoe gloveri Cufod. (1965) [= ***K. laciniata*** (L.) DC. (1802)], planta de África tropical dedicada al recolector sudafricano Phillip Earle Glover (1912-1978).

Kalanchoe goetzei Engl. (1901) [= ***K. lanceolata*** (Forssk.) Pers. (1805)], planta de amplia distribución africana, dedicada al naturalista alemán Walter Goetze (1872-1899) quien recolectó plantas en África.

Kalanchoe gossweileri Croizat (1942) [= ***K. lindmanii*** Raym.-Hamet (1913)], planta angoleña cuyo epíteto específico recuerda al botánico suizo John Gossweiler (1873-1952), quien pasó gran parte de su vida en Angola recolectando y estudiando las plantas de éste y otros países del entorno.

Kalanchoe grandidieri Baill. (1888), planta malgache dedicada al naturalista y explorador

francés Alfred Grandidier (1836-1921), quien realizó numerosas colectas de animales y plantas en Madagascar.

Kalanchoe guignardii Raym.-Hamet & H. Perrier (1912) [= ***K. beauverdiei*** Raym.-Hamet (1907)], planta de Madagascar cuyo nombre honra al farmacéutico francés Jean Louis Leon Guignard (1852-1928), profesor y director honorario de la Escuela Superior de Farmacia de París.

Kalanchoe guillauminii Raym.-Hamet (1948) [= ***K. rotundifolia*** (Haw.) Haw. (1825)], planta con amplia distribución en África y Socotra, dedicada al botánico francés André Guillaumin (1885-1974), del Museo de Historia Natural de París, autor de varias familias de la *Flore générale de l'Indo-Chine*.

Kalanchoe hauseri Werderm. (1937), planta muy rara de Angola, al parecer muy relacionada con *K. scapigera* Welw. ex Britten y *K. farinacea* Balf. f. y quizás no diferente a alguna de ellas. Está dedicada a Walter Hauser, del Jardín Botánico de Berlin-Dahlem, quien cultivó la planta.

Kalanchoe heckelii Raym.-Hamet & H. Perrier (1914) [= ***K. integrifolia*** Baker (1886)], planta de Madagascar dedicada al botánico y médico francés Édouard Marie Heckel (1843-1916), especialista en plantas tropicales que acondicionó y amplió el actual Jardín Botánico de Marsella, del que fue su director.

Kalanchoe hemsleyana Cufod. (1967) [= ***K. nyikae*** Engl. (1895)], planta de Kenia y Tanzania cuyo epíteto específico recuerda al botánico inglés William Botting Hemsley (1843-1924), del Royal Botanic Gardens, Kew.

Kalanchoe hildebrandtii Baill. (1885), planta malgache dedicada al explorador y recolector alemán Johannes Maria Hildebrandt (1847-1881), quien realizó varias expediciones por distintas zonas de África, recolectando animales y plantas.

Kalanchoe holstii Engl. (1894) [= ***K. glaucescens*** Britten (1871)], planta del centro y este de África, dedicada al jardinero alemán Carl Hugo Ehrenfried Wilhelm Holst (1865-1894), quien recolectó plantas en África tropical oriental, muchas de las cuales se citan en la obra de A. Engler, *Die Pflanzenwelt Ost-Afrikas und der Nachbargebiete*.

Kalanchoe homblei De Wild. (1913) [= ***K. lanceolata*** (Forssk.) Pers. (1805)], planta con amplia distribución en África y Madagascar, cuyo epíteto específico honra al botánico belga Henri Antoine Homblé (1883-1921), quien trabajó y recolectó plantas en el Congo.

Kalanchoe × houghtonii D.B. Ward (2006), híbrido entre *K. daigremontiana* y *K. delagoensis* cuyo nombre recuerda a su obtentor, el médico y botánico inglés afincado en Los Ángeles (EE.UU.), Arthur Duvernoix Houghton (1870-1938), especialista en cactáceas y otras plantas suculentas.

Kalanchoe humbertii Guillaumin (1939) [= **K. lindmanii** Raym.-Hamet (1913)], planta de Angola dedicada al botánico francés Jean Henri Humbert (1887-1967), quien estudió la flora de Madagascar, recolectando plantas en éste y en otros países africanos, y dirigió la publicación *Flore de Madagascar et des Comores*.

Kalanchoe jongmansii Raym.-Hamet & H. Perrier (1914), planta malgache cuyo epíteto específico honra al paleobotánico y biogeógrafo holandés, Wilhelmus Josephus Jongmans (1878-1957), del Rijks Herbarium de Leiden.

Kalanchoe juelii Raym.-Hamet & H. Perrier (1914) [= **K. beauverdii** Raym.-Hamet (1907)], planta de Madagascar dedicada al botánico y micólogo sueco, Hans Oscar Juel (1863-1931), profesor en la Universidad de Upsala.

Kalanchoe junodii Schinz (1912) [= **K. lanceolata** (Forssk.) Pers. (1805)], planta descrita de Sudáfrica y dedicada al religioso protestante suizo, Henri Alexander Junod (1863-1934), quien vivió en Mozambique y Sudáfrica, donde realizó profundos estudios etnográficos del pueblo Tsonga.

Kalanchoe kelleriana Schinz (1896) [= **K. marmorata** Baker (1892)], planta de Somalia y Eritrea dedicada al botánico suizo Alfred Keller (1849-1925), quien en 1891 formó parte de la expedición a Etiopía organizada por el italiano Count Rispoli.

Kalanchoe kirkii N.E. Br. (1902) [= **K. lateritia** Engler (1894)], planta del centro y este de África cuyo epíteto específico honra al médico, naturalista y explorador escocés, John Kirk (1832-1922), cónsul británico en Zanzíbar que, al parecer, colectó por vez primera la planta.

Kalanchoe laurensii Raym.-Hamet (1916) [= **K. elizae** A. Berger (1903)], planta mozambiqueña dedicada al Dr. Laurens, jefe médico del Centro de Otorrinolaringología de la 4ª región.

Kalanchoe leblancae Raym.-Hamet (1912), planta de Mozambique dedicada a Alice Leblanc (fl. 1910), una amiga muy personal del autor.

Kalanchoe lindmanii Raym.-Hamet (1913), planta angoleña cuyo epíteto específico recuerda al botánico sueco Carl Axel Magnus

Lindman (1856-1928), profesor de botánica en el Museo Sueco de Historia Natural.

Kalanchoe luciae Raym.-Hamet (1908), planta de Zimbabue y Mozambique que está dedicada a Lucy Dufour (fl. 1908), una de las tantas amigas que al parecer tenía el botánico francés R. Hamet.

Kalanchoe luebbertiana Engl. (1907) [= **K. rotundifolia** (Haw.) Haw. (1825)], planta con amplia distribución en África dedicada al médico militar alemán, Anton Lübbert, quien en 1902-1903 recolectó algunas plantas en Namibia, enviándolas al Jardín Botánico y Museo Botánico de Berlín.

Kalanchoe lugardii Bullock [= **K. prittwitzii** Engler], planta de Sudán, Etiopía, Somalia, Centro y Este de África, dedicada al explorador y Mayor de la Armada Británica, Edward James Lugard (1865-1957), quien viajó y colectó plantas por África tropical y Sudáfrica.

Kalanchoe manginii Raym.-Hamet & H. Perrier, planta de Madagascar, dedicada a la memoria del botánico y micólogo francés, Louis Alexandre Mangin (1852-1937), profesor de criptogamia en el Museo Nacional de Historia Natural de París, del que llegó a ser su director.

Kalanchoe marinellii Pamp. [= **K. glaucescens** Britten], planta de centro y este de África dedicada al geógrafo italiano Olinto Marinelli (1874-1926), quien en 1905-06 realizó un viaje por Eritrea junto con el profesor Giotto Dainelli, durante el cual recolectaron la planta descrita por R. Pampanini.

Kalanchoe marnieriana H. Jacobsen, planta malgache cuyo epíteto específico recuerda al empresario vitivinícola francés, Julien Marnier-Lapostolle (1902-1976), buen conocedor y coleccionista de plantas suculentas y fundador del *Jardín Botanique des Cedres*.

Kalanchoe millotii Raym.-Hamet & H. Perrier, planta de Madagascar dedicada al ilustrador francés, Adolphe Philippe Millot (1857-1921), profesor de diseño y dibujo del Museo Nacional de Historia Natural, especialista en la ilustración de animales y plantas.

Kalanchoe mortgagei Raym.-Hamet & H. Perrier [= **K. poincarei** Raym.-Hamet & H. Perrier], planta de Madagascar dedicada a M. Mortgage, su recolector, sin más información.

Kalanchoe nadyae Raym.-Hamet [**K. bracteata** Scott-Elliot], planta de Madagascar dedicada, al parecer, a una tal Nadya Plantey, sin más información.

Kalanchoe neumannii Engl. [**K. petitiiana** var. **neumannii** (Engl.) Cufod.], planta etíope dedicada al ornitólogo alemán Oskar Rudolph Neumann (1867-1946), quien viajó y recolectó por el este de África.

Kalanchoe pareikiana Desc. & Lavranos, planta de Madagascar descrita en 2005 cuyo epíteto específico honra al naturalista alemán York Pareik, empresario hotelero en Antsirana, al norte de Madagascar, quien recolectó por vez primera la planta.

Kalanchoe pearsonii N.E.Br. [= **K. lindmanii** Raym.-Hamet], planta angoleña dedicada al botánico inglés Henry Harold Welch Pearson (1870-1916) quien desarrolló todo su trabajo en Sudáfrica, donde residió, siendo fundador y primer director del Jardín Botánico Nacional Kirstenbosch.

Kalanchoe pentheri Schltr. [= **K. lanceolata** (Forssk.) Pers. (1805)], planta con amplia distribución en África tropical y Madagascar, dedicada al naturalista austriaco Arnold Penther (1865-1931), quien de 1894 a 1896 trabajó en Sudáfrica, realizando numerosas colectas de plantas.

Kalanchoe peteri Werderm., planta de Tanzania cuyo epíteto específico recuerda al botánico alemán Gustav Albert Peter (1853-1937), quien recolectó plantas en el este de África y publicó *Flora von Deutsch-Ostafrika*.

Kalanchoe petitiaesii Rich. ex Jacques [= **Kalanchoe petitiana** A. Rich.], planta etíope de etimología desconocida; Es más que probable que se tratara de un error de M. Jacques al escribir su nombre.

Kalanchoe petitiana A. Rich., planta etíope dedicada al médico y naturalista francés Antoine Petit (¿-1843), quien participó en una expedición del gobierno francés a Etiopía en 1838.

Kalanchoe poincarei Raym.-Hamet & H. Perrier, planta de Madagascar dedicada al Presidente de la República Raymond Poincaré (1860-1934), elegido al cargo el mismo día en que se consideró la nueva especie (17/02/1913).

Kalanchoe prittwitzii Engl., planta de Uganda, Kenia, Tanzania, Zaire, Sudan, Etiopía y Somalia, dedicada al oficial militar alemán Georg Prittwitz und Gaffron (1861-1936), quien participó entre 1893 y 1894 en una exploración por el África oriental alemana, recolectando algunas plantas.

Kalanchoe pubescens var. **alexiana** Boiteau & Mannoni [= **K. pubescens** Baker], planta de Madagascar dedicada a su descubridor, el guarda forestal malgache, Alexis Razafindrakoto (fl. 1943-1961) recolector del Servicio Forestal de Madagascar.

Kalanchoe quartiniana A. Rich., planta de Etiopía nombrada en honor del botánico y naturalista francés Richard Quartin-Dillon (¿-1841), quien realizó exploraciones y recolectas en ese país africano.

Kalanchoe rebmannii Desc., planta de Madagascar descrita en 2006, dedicada al naturalista francés Norbert Rebmman (1948-), presidente de la sección de cactus y suculentas de la Sociedad Nacional de Horticultura de Francia, quien ha trabajado en Madagascar, descubriendo nuevas especies.

Kalanchoe × rechingeri Raym.-Hamet ex Rauh & Hebding, al parecer híbrido entre *K. beauverdii* Raym.-Hamet y *K. delagoensis* Eckl. & Zeyh., dedicado probablemente al botánico austriaco Karl Heinz Reching (1906-1998), del Museo de Historia Natural de Viena, gran estudioso de la flora de Oriente Medio.

Kalanchoe × richaudii Desc. al parecer híbrido entre *K. delagoensis* Eckl. & Zeyh. y *K. rosei* Raym.-Hamet & H. Perrier, dedicado al francés Philippe Richaud, un coleccionista y productor de cactus y otras plantas suculentas en Le Cannet, al sur de los Alpes Marítimos.

Kalanchoe ritchieana Dalzell [= **K. lanceolata** (Forssk.) Pers. (1805)], planta recolectada en la India, entre Belgaum y Solapur, dedicada al médico y botánico David Ritchie (1809-1866), quien trabajó y recolectó plantas en la India.

Kalanchoe robynsiana Raym.-Hamet [= **K. prittwitzii** Engl.], planta descrita del Congo belga y dedicada al botánico belga Frans Hubert Edouard Arthur Walter Robyns (1901-1986), quien realizó varias expediciones a África Central y fue director del Jardín Botánico Nacional de Bélgica.

Kalanchoe rogersii Raym.-Hamet [= **K. sexangularis** N.E. Br.], planta de Sudáfrica cuyo epíteto específico recuerda al misionero y botánico sudafricano, de origen inglés, Frederick Arundel Rogers (1876-1944), quien recolectó plantas en Sudáfrica y otros países adyacentes.

Kalanchoe rohlfsii Engl. [= **K. laciniata** (L.) DC. (1802)], planta descrita de Etiopía y Eritrea, dedicada al explorador, aventurero y botánico alemán Friedrich Gerhard Rohlf (1831-1896), quien recolectó plantas en Egipto, Etiopía, Nigeria, Libia y Nigeria.

Kalanchoe rolandi-bonapartei Raym.-Hamet & H. Perrier, planta malgache cuyo epíteto específico honra al científico y explorador francés Príncipe Roland Napoleon Bonaparte (1858-1924), quien producto de sus viajes acumuló un extenso herbario y fue presidente de la Sociedad de Geografía de Francia.

Kalanchoe rosei Raym.-Hamet & H. Perrier, planta de Madagascar dedicada al botánico norteamericano Joseph Nelson Rose (1862-

1928), gran especialista en cactáceas y crasuláceas americanas.

Kalanchoe rosei var. ***seyrigi*** Boiteau & Mannoni [= ***K. rosei*** Raym.-Hamet & H. Perrier], variedad no reconocida de la especie anterior, dedicada al entomólogo francés André Seyrig (1897-1945), quien recolectó la planta entre Bekily y Tsivory, en Madagascar.

Kalanchoe salazarii Raym.-Hamet, planta de Angola dedicada al político portugués António de Oliveira Salazar (1889-1970), que fue primer ministro desde 1932 a 1968.

Kalanchoe schimperiana A. Rich., planta de Tanzania y Etiopía cuyo epíteto específico recuerda al botánico alemán Georg Wilhelm Schimper (1804-1878), quien viajó por el norte de África y Oriente Medio realizando expediciones botánica.

Kalanchoe schliebenii Werderm. [= ***K. schimperiana*** A. Rich.], planta de Tanzania dedicada al botánico alemán Hans-Joachim Eberhardt Schlieben (1902-1975), quien recolectó plantas en Tanzania, Sudáfrica, Madagascar y las islas Mascareñas, Comores y Seychelles.

Kalanchoe schumacheri Koord. [= ***K. crenata*** (Andrews) Haw.], planta descrita de Java, dedicada a Anna Koorders-Schumacher (1870-1934), quien recolectó en la zona de Indonesia y era esposa del botánico holandés Sijfert Hendrik Koorders (1863-1919), que describió la especie.

Kalanchoe schweinfurthii Penzig [= ***K. laciniata*** (L.) DC. (1802)], planta del norte de África hasta la Península Arábiga, llegando a la India, cuyo epíteto específico honra al botánico y geógrafo alemán Georg August Schweinfurth (1836-1925), quien exploró todo el África del este.

Kalanchoe seilleana Raym.-Hamet [= ***K. rotundifolia*** (Haw.) Haw.], planta recolectada en Prieska (Sudáfrica), dedicada por el autor a su amigo Guy Seillé, con quien compartió varios meses de estancia en la prestigiosa clínica francesa du Pré.

Kalanchoe stapfii Raym.-Hamet & H. Perrier [= ***K. peltata*** (Baker) Baill.], planta recolectada en el monte Tsaratanana (Madagascar) y dedicada al botánico austriaco Otto Stapf (1857-1933), quien fue durante muchos años conservador del herbario de los Reales Jardines Botánicos de Kew.

Kalanchoe stuhlmannii Engl., planta recolectada en Tanzania y afín a *K. schimperiana* A. Rich., pero de la que se carece de información completa. Fue dedicada al naturalista y explorador alemán Franz Ludwig Stuhlmann (1863-1928), quien viajó y recolectó por el este de África.

Kalanchoe takeoi Hayata [= ***K. laciniata*** (L.) DC. (1802)], planta recolectada en Hokusanko (Taiwan), dedicada al botánico japonés Takeo Ito (1911-), que recolectó plantas en esta isla.

Kalanchoe tashiroi Yamam., planta de Taiwán cuyo epíteto específico honra al botánico japonés Yasusada Tashiro (1856-1928), quien trabajó en Taiwán durante la ocupación japonesa.

Kalanchoe teixeirae Raym.-Hamet ex R. Fern., planta de Angola dedicada al ingeniero agrónomo y botánico angoleño Joaquim Martinho Lopes de Brito Teixeira (1917-1969). Aunque el nombre termina en "ae" no indica un personaje femenino como pudiera pensarse, pues también se aplica en nombres que finalizan en "a"

Kalanchoe tieghemii Raym.-Hamet [= ***K. laxiflora*** Baker], planta malgache dedicada al botánico francés Philippe Édouard Léon van Tieghem (1839-1914), profesor en el Museo Nacional de Historia Natural.

Kalanchoe van-tieghemii Raym.-Hamet [= ***K. beharensis*** Drake], planta malgache cuyo epíteto específico recuerda al botánico francés Philippe Édouard Léon van Tieghem (1839-1914), profesor en el Museo Nacional de Historia Natural.

Kalanchoe vatrinii Raym.-Hamet [= ***K. sexangularis*** N.E. Br.], planta recolectada en la actual Zimbabue y dedicada por el autor al capitán Vatrín, del Regimiento de Infantería 104.

Kalanchoe viguieri Raym.-Hamet & H. Perrier, planta de Madagascar, dedicada al botánico francés René Viguier (1880-1931), quien recolectó plantas en Madagascar y trabajó en el Museo Nacional de Historia Natural.

Kalanchoe waldheimii Raym.-Hamet & H. Perrier, planta de Madagascar, dedicada al botánico y explorador ruso Alexander Gregorovich Fischer von Waldheim (1839-1920), director del Jardín Botánico de San Petesburgo.

Kalanchoe welitschii Britton [= ***K. laciniata*** (L.) DC. (1802)], no hemos encontrado referencia alguna, por lo que pensamos que podría tratarse de un error con *K. welitschii* Britten, que H. Jacobsen sinonimiza con *K. laciniata* (L.) DC.

Kalanchoe welwitschii Britten, planta de Angola dedicada al botánico y explorador austriaco Friedrich Martin Joseph Welwitsch (1806-1872), quien recolectó en Portugal, Angola y Namibia.

Kalanchoe wightianum Wall., la única referencia es que aparece citada con el número 7225 en *A Numerical List of dried specimens of plants in the East India Company's Museum*, de Nathaniel Wallich.

Nombres problemáticos:

Kalanchoe steami Raym.-Hamet, probablemente se trata de un error de transcripción, porque la especie descrita por R. Hamet en 1941 en *Bulletin du Muséum National*

Kalanchoe wildii Raym.-Hamet ex R. Fernandez, planta de Zimbabue dedicada al botánico británico Hiram Wild (1917-1982), de la Universidad de Zimbabue.

d'Histoire Naturelle. sér. 2, 13: 334 es *Kalanchoe stearni*, dedicada a un tal M. Stearn.

Kalanchoe smithii Raym.-Hamet, planta mencionada por H. Jacobsen sin más información, por lo que debe tratarse de otro error.



Kalanchoe blossfeldiana



Kalanchoe fedtschenkoi



Kalanchoe gastonis-bonnierii



Kalanchoe hildebrandtii



Kalanchoe luciae



Kalanchoe manginii



Kalanchoe rosei



Kalanchoe x houghtonii



Kalanchoe x richaudii