



Pavonia hastata Cav.

© JMSLC

PAVONIA HASTATA Cav.

Diss. 3: 138, t. 47 (1787)

Familia: Malvaceae **Subfamilia:** Malvoideae

Nombre común: Pavonia rosada.

Sinónimos: *Malache hastata* (Cav.) Kuntze, *Lassa hastata* (Cav.) Kuntze, *Sida bonariensis* Willd. ex Spreng.

Distribución: Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil. Introducida y asilvestrada en Australia y EE.UU.

Etimología: Género dedicado al botánico español José Antonio Pavón (1750-1844), quien viajó y colectó plantas en Perú y Chile. El epíteto específico procede del latín *hastatus, -a, -um* = hasta-do(a), tipo de hoja con el ápice agudo y dos lóbulos divergentes en la base.

Descripción: Planta arbustiva perenne de 0,5-0,8(1,5) m de altura, muy ramificada, con los tallos erectos, cubiertos de diminuta pubescencia de pelos estrellados, especialmente de jóvenes. Hojas alternas, estipuladas, con estípulas subuladas de 2-3 mm de largo; láminas de las hojas superiores de lanceoladas a ovadas, de 2-7 x 0,5-2 cm, con la base cordada, truncada o, a menudo, hastada, los márgenes toscamente crenodentados, y el ápice agudo o subobtusado. Son discoloras, con pelos estrellados muy cortos por el haz y densamente pubescentes por el envés, especialmente sobre los nervios. Nervadura con 3-5 nervios basales. Pecíolo de 7-20 mm de largo. Flores solitarias, axilares, actinomorfas, bisexuales, a veces cleistógamas (se autopoliniza y se autofecunda), hasta de 5 cm de diámetro, sobre pedicelos de 1,7-2,5(-4) cm de longitud. Epicáliz con 5(-7) segmentos ovado-elípticos, de 5-7 x 2,5-3 mm, alternando con los lóbulos del cáliz, que es más largo que el epicáliz, midiendo 6-9 mm de

longitud, densamente cubierto de pelos estrellados, con 5 lóbulos ovados, nervados, ligeramente más largos que el tubo. Corola con 5 pétalos libres, de unos 2,5-3 cm de largo, rosado-blancos, con una mancha basal rojo oscuro. Columna estaminal glabra, de 7,5-10 mm de largo, con 5 dientes apicales. Ovario súpero, con 5 lóculos uniovulados. Esquizocarpo de color verde claro al principio, pasando a negrozco o marrón oscuro al madurar, de 4-6 mm de diámetro, con 5 mericarpos inermes, alados dorsalmente, reticulados, glabros o pubescentes, cada uno con una semilla.

Cultivo y usos: Planta ornamental utilizada por sus flores, apta tanto para jardines como para su cultivo en macetas o contenedores. Requiere de suelos fértiles y bien drenados, una exposición soleada o con algo de sombra y riegos en verano, soportando la sequía y las podas. Se multiplica con facilidad por semillas y también es posible por estacas. Tiene un crecimiento muy rápido.

Referencias:

Grings, M. & Boldrini, I. (2013). O gênero *Pavonia* Cav. (Malvaceae) no Rio Grande do Sul, Brasil. *Rev. Bras. Bot.* 11: 352-380

Fryxell P.A. (1999). *Pavonia* Cavanilles (Malvaceae). *Flora Neotropica Monograph* 76. New York Botanical Garden.

Fryxell P.A. (1988). *Malvaceae of Mexico*. *Systematic Botany Monographs* 25. ASPT. St. Louis.