ZIZIPHUS MAURITIANA Lam.

Encycl. 3: 319 (1789) Zona 9-11

Familia: Rhamnaceae

Sinónimos: *Rhamnus jujuba* L., *Ziziphus tomentosa* Poir., *Ziziphus rotundata* DC.

Nombre común: Azufaifo africano, azufaifo indio.

Lugar de origen: Nativo desde el Sáhara y el Sahel hasta Tanzania en África, y desde Irán hasta Asia meridional y el sudeste asiático. Introducido, cultivado y naturalizado en numerosos países.

Etimología: El género procede al parecer del árabe *zizouf* o del persa *zizfum* para designar al árbol de frutos comestibles procedente de China e introducido por los árabes en occidente. El epíteto específico *mauritiana* alude a la isla Mauricio (*Mauritia*), donde se introdujo y de donde fue descrita la especie.

Descripción: Arbolito o arbusto siempreverde de 4-5 m de altura en nuestra zona, de apariencia algo variable, con tronco corto y potente sistema radicular, con la corteza marrón grisácea, gruesa y muy fisurada con el paso de los años; ramillas con denso tomento gris-amarillento, con 2 estípulas espinosas, una oblicua y otra recurvada en forma de gancho; ramas adultas glabras, rojizas. Hojas alternas, algo variables, ovadas u oblongo-elípticas, de 2,5-7 x 1,5-4,5 cm, con la base de cuneada a subredondeada, ligeramente asimétrica, el margen entero o diminutamente aserrado y el ápice redondeado y a menudo mucronado; son de textura papirácea, de color verde-reluciente y glabras por el haz, y con denso tomento amarillento o grisáceo por el envés; nervadura con 3 nervios destacados que parten desde la base, siendo el resto de la nervadura reticulada. Pecíolo cubierto de tomento amarillo-grisáceo, de 5-10 mm de longitud. Inflorescencias en cimas axilares dicótomas de 6-10 flores, bisexuales, sobre pedicelos tomentosos de 2-4 mm de largo. Cáliz con 5 sépalos ovado-triangulares, agudos, pelosos en el envés, carinados internamente (aquillados), de 2 x 1,5 mm; corola con 5 pétalos oblongo-espatulados, unguiculados, verde-amarillentos, glabros, de 1-1,5 mm de largo. Androceo con 5 estambres amarillos, tan largos como los pétalos y opuestos a estos. Disco nectarífero grueso y carnoso, con 10 lóbulos. Ovario globoso, glabro, bilocular, hundido parcialmente en el disco; estilo bilobulado, con estigmas papilosos. Fruto en drupa globosa o elipsoide, de 1,5-2 cm de diámetro, sobre un pedúnculo puberulento de 5-8 mm de largo, con el cáliz persistente en la base, de color amarillo-anaranjado o rojizo al madurar y finalmente negruzco. Contiene una pulpa harinosa y un endocarpio leñoso (pireno), de ovoide a estrechamente elipsoide, agudo, normalmente con 2 semillas de color marrón-rojizo, comprimidas, de 6-7 mm de largo.

Cultivo y usos: Especie muy resistente que requiere climas cálidos, tropicales o subtropicales, soportando algo de frío muy puntualmente; no es exigente en suelos siempre que estén bien drenados, pero evita los arcillosos; gusta de una exposición soleada o ligeramente sombreada, y soporta periodos de sequía prolongados. Su madera es fuerte, dura y resistente a las termitas, ideal para muebles, mangos de herramientas y para construcción. Los frutos son ricos en vitamina C y se comen crudos, confitados, desecados o encurtidos. También sirven para elaborar licores. Sus hojas son altamente nutritivas y se utilizan como forraje. Tiene algunas aplicaciones medicinales locales.

© 2026 José Manuel Sánchez de Lorenzo-Cáceres
www.arbolesornamentales.es