

PLANTAS DE LOS JARDINES DEL CUARTEL DE ARTILLERÍA. MURCIA(*)

GÉNERO, ESPECIE, CULTIVAR	FAMILIA	DISTRIBUCIÓN MUNDIAL
<i>Acanthus mollis</i> L.	Acanthaceae	Mediterráneo, oeste de Asia
<i>Brilliantaisia ulugurica</i> Lindau	Acanthaceae	África tropical
<i>Hypoestes aristata</i> (Vahl) Soland. ex Roem. & Schult.	Acanthaceae	Sudáfrica
<i>Megaskopasma erythrochlamys</i> Lindau	Acanthaceae	Venezuela
<i>Odontonema cuspidatum</i> (Nees) Kuntze	Acanthaceae	América Central
<i>Pachystachys lutea</i> Nees	Acanthaceae	Ecuador, Perú
<i>Ruellia brittoniana</i> Leonard = <i>Ruellia simplex</i>	Acanthaceae	México, Caribe, Sudamérica
<i>Strobilanthes anisophylla</i> (Lodd. et al.) T. Anderson	Acanthaceae	India, Bután
<i>Thunbergia erecta</i> (Benth.) T. Anderson	Acanthaceae	África tropical
<i>Agave angustifolia</i> Haw. 'Variegata'	Agavaceae	México, América Central
<i>Agave attenuata</i> Salm-Dyck	Agavaceae	México
<i>Agave lophantha</i> Schiede ex Kunth = <i>Agave univitata</i>	Agavaceae	sur EE.UU., México
<i>Agave salmiana</i> Otto ex Salm-Dyck var. <i>ferox</i> (K.Koch) Gentry	Agavaceae	México
<i>Agave stricta</i> Salm-Dyck	Agavaceae	México
<i>Dasyllirion longissimum</i> Lem.	Agavaceae	México
<i>Dracaena draco</i> (L.) L.	Agavaceae	Islas Canarias
<i>Nolina recurvata</i> (Lem.) Hemsl. = <i>Beaucarnea recurvata</i>	Agavaceae	México
<i>Phormium 'Duet'</i>	Agavaceae	Nueva Zelanda
<i>Phormium 'Jester'</i>	Agavaceae	Nueva Zelanda
<i>Phormium 'Rainbow Queen'</i>	Agavaceae	Nueva Zelanda
<i>Sansevieria cylindrica</i> Bojer	Agavaceae	África tropical
<i>Yucca aloifolia</i>	Agavaceae	
<i>Yucca filamentosa</i> L. 'Variegata'	Agavaceae	EE.UU.
<i>Drosanthemum floribundum</i> (Haw.) Schwantes	Aizoaceae	Sudáfrica
<i>Ruschia diversifolia</i> L. Bolus	Aizoaceae	Sudáfrica
<i>Aloe marlothii</i> A. Berger	Aloaceae	Sudáfrica
<i>Kniphofia uvaria</i> (L.) Oken	Aloaceae	Sudáfrica
<i>Crinum asiaticum</i> L.	Amaryllidaceae	Asia tropical, Australasia, islas Pacífico, Mauricio
<i>Cotinus coggygria</i> Scop.	Anacardiaceae	Europa, Cáucaso, suroeste de Asia, Himalaya
<i>Nerium oleander</i> L.	Apocynaceae	Región mediterránea hasta Asia tropical
<i>Pachypodium lamerei</i> Drake	Apocynaceae	Madagascar
<i>Vinca minor</i> L.	Apocynaceae	Europa
<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Schott ex Endl.	Araceae	Brasil, Bolivia, Argentina, Paraguay
<i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. & Planch.	Araliaceae	Japón, Corea
<i>Oreopanax capitatum</i> (Jacq.) Decne. & Planch.	Araliaceae	México, Centroamérica, Sudamérica
<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms	Araliaceae	Australia, Indonesia, Papúa Nueva Guinea
<i>Archontophoenix alexandrae</i> (F. Muell.) H. Wendl. & Drude	Arecaceae	Australia
<i>Chamaedorea costaricana</i> Oerst.	Arecaceae	Costa Rica
<i>Chamaerops humilis</i> L.	Arecaceae	Región mediterránea
<i>Howea forsteriana</i> (F. Muell. ex H. Wendl.) Becc.	Arecaceae	Australia (Islas Lord Howe)
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	Arecaceae	China, Japón, Taiwán
<i>Phoenix canariensis</i> hort. ex Chabaud	Arecaceae	Islas Canarias
<i>Phoenix dactylifera</i> L.	Arecaceae	Suroeste de Asia probablemente
<i>Phoenix reclinata</i> Jacq.	Arecaceae	África, Península Arábiga
<i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien	Arecaceae	China, Laos, Vietnam
<i>Rhapis humilis</i> Blume	Arecaceae	China
<i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f.	Arecaceae	Bahamas, Cuba, Florida (EE.UU.)
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	Arecaceae	Brasil, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay
<i>Washingtonia robusta</i> H. Wendl.	Arecaceae	México
<i>Wodyetia bifurcata</i> A. K. Irvine	Arecaceae	Australia
<i>Artemisia 'Powis Castle'</i>	Asteraceae	Híbrido entre <i>A. arborescens</i> y <i>A. absinthium</i>
<i>Calocephalus brownii</i> (Cass.) F. Muell.	Asteraceae	Australia
<i>Centaurea gymnocarpa</i> Moris & De Not.	Asteraceae	Italia, Argelia, Túnez
<i>Eriocephalus africanus</i> L.	Asteraceae	Sudáfrica
<i>Eupatorium sordidum</i> Less. = <i>Barlettina sordida</i>	Asteraceae	México, Guatemala
<i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn.	Asteraceae	Sudáfrica
<i>Othonna cheirifolia</i> L.	Asteraceae	Sudáfrica
<i>Rhodanthemum hosmariense</i> (Ball) Wilcox, Bremer & Humphries	Asteraceae	Marruecos
<i>Senecio ficoides</i> Sch. Bip.	Asteraceae	Sudáfrica
<i>Tithonia diversifolia</i> (Hemsl.) A. Gray	Asteraceae	México, Centroamérica
<i>Berberis thunbergii</i> DC. var. <i>atropurpurea</i> Chenault	Berberidaceae	Japón, la variedad de jardín
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don	Bignoniaceae	Bolivia, Argentina
<i>Tabebuia impetiginosa</i> (Mart. ex DC.) Standl.	Bignoniaceae	México, Centroamérica, Sudamérica
<i>Chorisia speciosa</i> A. St.-Hil. = <i>Ceiba speciosa</i>	Bombacaceae	Brasil, Bolivia, Argentina, Paraguay, Perú
<i>Echium candicans</i> L.f.	Boraginaceae	Madeira

GÉNERO, ESPECIE, CULTIVAR	FAMILIA	DISTRIBUCIÓN MUNDIAL
Aechmea fasciata (Lindl.) Baker	Bromeliaceae	Brasil
Billbergia nutans H. Wendl. ex Regel.	Bromeliaceae	Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay
Pereskia grandifolia Haw.	Cactaceae	Brasil
Canna x generalis L.H. Bailey	Cannaceae	Híbridos cultivados
Abelia x grandiflora 'Confetti'	Caprifoliaceae	
Abelia 'Edward Goucher'	Caprifoliaceae	Híbrido entre <i>A. x grandiflora</i> y <i>A. parvifolia</i>
Tradescantia cerinthoides Kunth	Commelinaceae	Brasil
Convolvulus cneorum L.	Convolvulaceae	Región mediterránea
Kalanchoe beharensis Drake	Crassulaceae	Madagascar
Kalanchoe prolifera (Bowie ex Hook.) Raym.-Hamet	Crassulaceae	Madagascar
Sedum spurium M. Bieb. var. coccineum hort. = <i>Phedimus spurius</i>	Crassulaceae	Irán, Turquía, Cáucaso
Cycas revoluta Thunb.	Cycadaceae	China, Japón
Carex buchananii Berggr.	Cyperaceae	Nueva Zelanda
Carex comans Berggr. 'Bronze'	Cyperaceae	Nueva Zelanda
Carex morrowii Boott 'Ice Dance'	Cyperaceae	Japón
Carex oshimensis Nakai 'Evergold'	Cyperaceae	Japón
Carex pendula Huds.	Cyperaceae	Macar., norte África, Europa, Cáucaso, oeste de Asia
Carex phyllocephala Koyama 'Sparkler'	Cyperaceae	Japón
Carex testacea Sol. ex Boott	Cyperaceae	Nueva Zelanda
Davallia trichomanoides Blume	Davalliaceae	Malasia, Nueva Guinea, Indonesia
Acalypha wilkesiana Müll.Arg. 'Mooreana'	Euphorbiaceae	Islas del Pacífico
Euphorbia rigida M. Bieb. = <i>Euphorbia biglandulosa</i>	Euphorbiaceae	Sureste Europa, Cáucaso, oeste de Asia, Marruecos
Pelargonium 'Vancouver Centennial'	Geraniaceae	
Wigandia caracasana Kunth = <i>W. urens</i> var. <i>caracasana</i>	Hydrophyllaceae	México, Centroamérica, Venezuela, Colombia
Hypericum calycinum L.	Hypericaceae	Turquía, Bulgaria
Dietes bicolor (Steud.) Sweet ex Klatt	Iridaceae	Sudáfrica
Leonotis leonurus (L.) R.Br.	Lamiaceae	Sudáfrica
Salvia blepharophylla Brandegees ex Epling	Lamiaceae	México
Salvia microphylla Kunth	Lamiaceae	México
Salvia x jamensis J. Compton	Lamiaceae	híbrido de <i>Salvia greggii</i> y <i>Salvia microphylla</i>
Teucrium marum L.	Lamiaceae	Región mediterránea
Westringia fruticosa	Lamiaceae	Australia
Bauhinia tomentosa L.	Leguminosae	África tropical, Sudáfrica, India
Cassia corymbosa Lam. = <i>Senna corymbosa</i>	Leguminosae	Brasil, Argentina, Uruguay
Cassia didymobotrya Fresen. = <i>Senna didymobotrya</i>	Leguminosae	África tropical
Ceratonia siliqua L.	Leguminosae	Mediterráneo, oeste de Asia
Dorycnium hirsutum (L.) Ser.	Leguminosae	Región mediterránea
Erythrina caffra Thunb.	Leguminosae	Sudáfrica
Erythrina crista-galli L.	Leguminosae	Brasil, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay
Indigofera heterantha Wall. ex Brandis	Leguminosae	Afganistán, Pakistán, India, Bután, Nepal, China
Robinia x ambigua Poir. 'Casque Rouge'	Leguminosae	Cruce entre <i>R. pseudoacacia</i> y <i>R. viscosa</i>
Sesbania punicea (Cav.) Benth.	Leguminosae	Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay
Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns.	Liliaceae	Sudáfrica
Dianella longifolia R. Br.	Liliaceae	Australia
Dianella revoluta R. Br.	Liliaceae	Australia
Dianella tasmanica Hook.f.	Liliaceae	Australia
Dianella tasmanica Hook.f. 'Variegata'	Liliaceae	Australia
Hemerocallis citrina Baroni	Liliaceae	China, Japón, Corea
Hemerocallis fulva (L.) L.	Liliaceae	Asia templada y tropical
Liriope spicata Lour.	Liliaceae	China, Vietnam
Ophiopogon jaburan (Siebold) Lodd. et al. 'Variegata'	Liliaceae	Japón
Ophiopogon planiscapus Nakai 'Nigrescens'	Liliaceae	Japón
Tulbaghia violacea Harv. 'Silver Lace'	Liliaceae	Australia
Lobelia laxiflora Kunth	Lobeliaceae	EE.UU., México, Centroamérica
Abutilon pictum (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp. 'Thompsonii'	Malvaceae	Brasil, Uruguay, Argentina, Ecuador, Perú
Alyogyne hakeifolia (Giord.) Alef.	Malvaceae	Australia
Hibiscus schizopetalus (Mast.) Hook.f.	Malvaceae	África tropical
Lagunaria patersonii (Andrews) G. Don	Malvaceae	Australia
Broussonetia papyrifera (L.) Vent.	Moraceae	China, Japón, Corea, Asia tropical
Ficus macrophylla Desf. ex Pers.	Moraceae	Australia
Musa ornata Roxb.	Musaceae	Asia tropical
Musella lasiocarpa (Franch.) H.W. Li	Musaceae	China
Eremophila laanii F. Muell.	Myoporaceae	Australia
Eremophila maculata (Ker Gawl.) F. Muell.	Myoporaceae	Australia
Myrsine africana L.	Myrsinaceae	África, Asia templada, Asia tropical
Callistemon citrinus (Curtis) Skeels 'White Anzac'	Myrtaceae	Australia
Callistemon viminalis (Sol. ex Gaertn.) G. Don	Myrtaceae	Australia
Eucalyptus camaldulensis Dehnh.	Myrtaceae	Australia

GÉNERO, ESPECIE, CULTIVAR	FAMILIA	DISTRIBUCIÓN MUNDIAL
<i>Eucalyptus gomphocephala</i> A. Cunn. ex DC.	Myrtaceae	Australia
<i>Eugenia myrtifolia</i> Salisb.	Myrtaceae	Australia
<i>Melaleuca armillaris</i> (Sol. ex Gaertn.) Sm.	Myrtaceae	Australia
<i>Melaleuca nesophila</i> F. Muell.	Myrtaceae	Australia
<i>Myrtus communis</i> L.	Myrtaceae	Región mediterránea hasta oeste de Asia
<i>Gaura lindheimeri</i> Engelm. & A. Gray	Onagraceae	EE.UU.
<i>Gaura lindheimeri</i> Engelm. & A. Gray 'Siskiyou Pink'	Onagraceae	selección de flor rosada
<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) Aiton f.	Pittosporaceae	Japón, China, Corea
<i>Armeria maritima</i> (Mill.) Willd.	Plumbaginaceae	Europa, Asia Menor, norte África, Norteamérica
<i>Melinis nerviglumis</i> (Franch.) Zizka	Poaceae	África tropical, Sudáfrica
<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson	Poaceae	China, Japón, Corea, Indonesia, Filipinas
<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson 'Zebrinus'	Poaceae	China, Japón, Corea, Indonesia, Filipinas
<i>Nassella tenuissima</i> (Trin.) Barkworth	Poaceae	EE.UU., México, Argentina, Chile
<i>Pennisetum setaceum</i> (Forssk.) Chiov.	Poaceae	África, Asia templada
<i>Pennisetum setaceum</i> (Forssk.) Chiov. 'Rubrum'	Poaceae	África, Asia templada
<i>Phyllostachys aurea</i> Riviere & C. Riviere	Poaceae	China
<i>Setaria palmifolia</i> (Koenig) Stapf	Poaceae	Asia tropical (la hoja recuerda a <i>Curculigo</i>)
<i>Zoysia tenuifolia</i> Willd. ex Thiele	Poaceae	China, Japón, Taiwan, Indonesia, Malasia, Filipinas
<i>Polygala x dalmatiana</i> hort.	Polygalaceae	Híbrido entre <i>P. fruticosa</i> y <i>P. myrtifolia</i>
<i>Adenanthos sericeus</i> Labill.	Proteaceae	Australia
<i>Grevillea 'Honey Gem'</i>	Proteaceae	Híbrido de <i>G. banksii</i> y <i>G. pteridifolia</i>
<i>Grevillea 'Winpara Gem'</i>	Proteaceae	Híbrido de <i>G. olivacea</i> y <i>G. thelemanniana</i>
<i>Grevillea hodgei</i> Olde & Marriott 'Spiderman'	Proteaceae	Australia. Híbrido para flor cortada
<i>Grevillea johnsonii</i> McGill.	Proteaceae	Australia
<i>Grevillea juniperina</i> R. Br.	Proteaceae	Australia
<i>Grevillea lanigera</i> A.Cunn. ex R. Br. 'Mount Tamboritha'	Proteaceae	Australia
<i>Punica granatum</i> L.	Punicaceae	Oeste de Asia, Cáucaso
<i>Ceanothus griseus</i> (Trel.) McMinn	Rhamnaceae	EE.UU. (California)
<i>Phyllica ericoides</i> L.	Rhamnaceae	Sudáfrica
<i>Cotoneaster franchetii</i> Bois	Rosaceae	China, Tailandia
<i>Raphiolepis x delacourii</i> André	Rosaceae	Híbrido de <i>R. indica</i> y <i>R. umbellata</i>
<i>Philotheca myoporoides</i> (DC.) Bayly	Rutaceae	Australia
<i>Freylinia lanceolata</i> (L.f.) G.Don	Scrophulariaceae	Sudáfrica
<i>Hebe speciosa</i> (R. Cunn. ex A. Cunn.) Cockayne & Allan	Scrophulariaceae	Nueva Zelanda
<i>Leucophyllum frutescens</i> (Berland.) I.M. Johnst.	Scrophulariaceae	EE.UU., México
<i>Russelia equisetiformis</i> Schltdl. & Cham.	Scrophulariaceae	México
<i>Brunfelsia pauciflora</i> (Cham. ex Schltdl.) Benth.	Solanaceae	Brasil
<i>Cestrum nocturnum</i> L.	Solanaceae	México, Mesoamérica, Cuba
<i>Strelitzia nicolai</i> Regel & K. Koch	Strelitziaceae	Sudáfrica
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Aiton	Strelitziaceae	Sudáfrica
<i>Sparmannia africana</i> L.f.	Tiliaceae	Sudáfrica
<i>Clerodendrum myricoides</i> (Hochst.) Vatke = <i>Rothea myricoides</i>	Verbenaceae	África tropical, Sudáfrica
<i>Cissus rhombifolia</i> Vahl = <i>Cissus alata</i>	Vitaceae	Centroamérica, América tropical
<i>Xanthorrhoea glauca</i> D.J. Bedford	Xanthorrhoeaceae	Australia
<i>Dioon spinulosum</i> Dyer	Zamiaceae	México
<i>Macrozamia moorei</i> F. Muell.	Zamiaceae	Australia
<i>Zamia furfuracea</i> L.f.	Zamiaceae	México
<i>Alpinia zerumbet</i> (Pers.) B.L. Burt & R.M. Sm.	Zingiberaceae	China, Japón, Asia tropical

(*) Este listado recoge los taxones correctamente identificados desde la inauguración del jardín hasta nuestros días, aunque muchos ya han desaparecido y otros se encuentran en muy mal estado y terminarán por desaparecer probablemente.

Actualizado por última vez el 1/05/2009