



Abutilon megapotamicum

© 2010 JMSLC

ABUTILON MEGAPOTAMICUM

(Spreng.) A. St.-Hil. & Naudin

Ann. Sci. Nat. Bot. sér. 2, 18: 49 (1842)

Sida megapotamica Spreng.

Abutilon vexillarium E. Morren

Familia: Malvaceae.

Nombre común: farolito chino, abutilon trepador.

Descripción: Planta herbácea perenne de base leñosa, con los tallos largos, semitrepadores, glabros o con pubescencia esparcida, ramificados, que puede alcanzar 1,5-2,5 m de altura. Hojas de triangular-lanceoladas a ovado-lanceoladas, a veces ligeramente trilobuladas, de 5-10 x 2-3,5 cm, con la base cordada, el borde toscamente aserrado y el ápice acuminado; en estado juvenil son subtomentosas, pero de adultas son glabras, de color verde brillante por el haz y más pálidas por el envés, palmatinervadas, con 5-7 nervios. Pecíolo de 1-2,5 (-4) cm de longitud; estípulas persistentes, de oblongo-ovadas a subromboidales, de 6-8 x 2,5-4 mm, subtomentosas o glabras, enteras o subserradas, agudas u obtusas. Flores axilares, solitarias, colgantes, sobre pedúnculos pubérulos, purpúreos, de 2-3 cm de longitud. Cáliz tubular-acampanado, de 2,5-3 cm de largo, alado, pentagonal, membranáceo, inflado, de color rojo, con 5 lóbulos apicales anchos y triangulares, de 2-4 mm de longitud; corola tubular, con los pétalos algo cerrados, espatulados, agudos, de 3-3,5 cm x 8-9 mm, de color amarillo. Estambres formando una

columna estaminal de 4-4,5 cm de longitud que sobresale ampliamente a la corola, con los filamentos libres, de 5-8 mm de largo, purpúreos. Mericarpos conteniendo de 6 a 7 semillas.

Distribución: Nativo de Brasil y extendido por cultivo a toda América tropical.

Cultivo y usos: Requiere un lugar soleado o con sombra parcial, suelos bien drenados y algo fértiles y riegos en verano, en climas con temperaturas mínimas de 5-10 °C, aunque puede tolerar temperaturas más bajas si no hay heladas. Se multiplica por esquejes y por semillas en primavera.

Referencias:

Martius, K.F.P. (1886-1892) Abutilon, en *Flora Brasiliensis* 12 (3): 364-437

Fryxell, P.A. (1992) Abutilon, en Malvaceae. *Flora of Ecuador* 44: 8-20

Fryxell, P.A. (1988) Abutilon, en Malvaceae of Mexico. *Systematic Botany Monographs* 25: 24-68